

Dispositivi Intelligenti A4 Bianco e Nero

IM 350FSE  
IM 430FSE

**RICOH**  
imagine. change.  
**tec italia** s.r.l.  
digital solution partner

☑ Stampante ☑ Copiatrice ☑ Scanner ☑ Fax



## Dispositivi per lo Smart Workplace

I workplace odierni richiedono dispositivi efficienti, sostenibili e sicuri. Questi dispositivi bianco e nero all-in-one soddisfano numerose esigenze aziendali.

Con il pannello SOP inclinabile da 10.1" si potranno sfruttare al massimo le tecnologie cloud e le migliori soluzioni per il workflow.

Le app aggiuntive aumentano la gamma delle soluzioni per la produttività. Gli utenti potranno effettuare stampe e scansioni dai dispositivi mobili in modo facile e sicuro ed eseguire la scansione a colori di documenti inviandoli direttamente allo storage in cloud.

- User experience intuitiva e perfettamente integrata grazie alle applicazioni smart
- Stampa e scansione sicure con tecnologie cloud
- Stampa da qualsiasi dispositivo con connessioni sicure
- Maggiore flessibilità con la stampa in bianco e nero e le funzioni di scansione a colori
- Rumorosità contenuta per offrire workspace silenziosi

# IM 350FSE e IM 430FSE – Ideali per qualsiasi ambiente di lavoro

Comodo e pratico accesso alle funzioni aggiuntive, alle app e alle informazioni dal pannello touchscreen SOP.

I cassettei carta aggiuntivi portano la capacità di stampa a 2.100 fogli consentendo di gestire vari formati e tipologie di carta, comprese etichette e buste.

L'alimentatore a passaggio singolo consente la scansione e l'invio dei file in tempi brevissimi. Con il software OCR opzionale sarà possibile ricercare rapidamente parole chiave nei file.

- Velocità di stampa di 35 e 43 ppm
- Velocità di scansione 43,4 (simplex)/80 (duplex) ipm
- Possibilità di aumentare la capacità carta per gestire al meglio sessioni di stampa continue



## **Sostenibilità e Sicurezza**

Certificati Blue Angel Mark a garanzia di elevati standard di qualità ambientali, di tutela della salute e funzionali, questi dispositivi intelligenti offrono la funzionalità EcoMode, pensata per il risparmio energetico.

L'HDD integrato cripta sia i dati memorizzati sia i dati trasmessi, e il Data OverwriteSecurity System (DOSS) garantisce che i dati latenti sull'HD siano sovrascritti automaticamente. Con le soluzioni Ricoh per l'autenticazione e la gestione della stampa, solo gli utenti autorizzati potranno stampare, ricercare e recuperare i documenti.

Le modalità Timer e Sleep consentono risparmi energetici, inoltre i dispositivi garantiscono valori di consumo (TEC) molto contenuti pari a 0,50 kWh (IM 350FSE) e 0,59 kWh (IM 430FSE).

# IM 350FSE / IM 430FSE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 350FSE	IM 430FSE
<b>GENERALI</b>		
Preriscaldamento		22 secondi
Velocità prima copia: B/N	6,5 secondi	5,9 secondi
Velocità di stampa continua	35 ppm	43 ppm
Memoria: di serie		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Disco fisso: standard		320 GB
Disco fisso: massimo		320 GB
Peso		30,5 kg
Dimensioni: L x P x A		476 x 442 x 510 mm
Alimentazione elettrica		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
<b>COPIATRICE</b>		
Copia multipla		Fino a 999 copie
Risoluzione copiatura: massima		600x600 dpi
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi del 1%
<b>STAMPANTE</b>		
Processore		Intel Atom Processor Bay Trail 1,46 GHz
Linguaggio di stampa: standard		PCL5e, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Linguaggio di stampa: opzionali		Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe® PDF Direct
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200 dpi
Interfaccia: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interfacce: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale, Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta)
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protocolli di rete		TCP/IP
Ambienti Windows®		Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016
Ambienti Mac OS		Macintosh OS Big Sur 11 o successivo
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Ambienti SAP®		SAP® R/3®, SAP® S/4®
Altri ambienti supportati		NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries
<b>SCANNER</b>		
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori)		43,4 ipm (simplex) - 80 ipm (duplex)
Risoluzione: massimo		1.200 dpi
Formati file		TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF alta compressione pagina singola, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF alta compressione multipagina, PDF/A multipagina
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, Memoria USB, Scheda SD
<b>FAX</b>		
Linee		PSTN, PBX
Velocità di trasmissione		2 secondi
Velocità modem: massimo		33,6 Kbps
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione		28 spm
Memoria: di serie		4 MB (320 pagine)
Memoria: massimo		4 MB (320 pagine)
<b>GESTIONE CARTA</b>		
Formato carta		Cassette carta di serie A4, A5, A6, B5, B6 Cassette carta opzionali A4, A5, A6, B5, B6 Vassoio bypass A4, A5, A6, B5, B6, Formati carta personalizzati: larghezza: mm - mm, lunghezza: mm - mm
Alimentazione carta: di serie		500 fogli
Alimentazione carta: massimo		2.100 fogli
Uscita carta: di serie		250 fogli
Grammatura carta		Cassette (52 - 220 g/m²), Bypass (52 - 256 g/m²), Fronte-retro (52 - 162 g/m²)
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Buste, Etichette, Lucidi
<b>AMBIENTE</b>		
Assorbimento elettrico: max.	1.280 W	1.290 W
Assorbimento in funzionamento	562 W	625 W
Assorbimento modalità pronto		Inferiore a 91,5 W
Assorbimento modalità riposo		Inferiore a 1,1 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,5 kWh/settimana	0,59 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		

# IM 350FSE / IM 430FSE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### IM 350FSE

### IM 430FSE

#### OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE, USCITA FOGLI E FINISHER

3 cassette carta da 250 fogli, 3 cassette carta da 500 fogli

#### ALTRE OPZIONI

Mobiletto alto, Mobiletto basso, unità IPDS, Pinzatore Offline, Adobe® PostScript® 3™ originale, interfaccia IEEE 1284, seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, Unità di rilevazione doppio caricamento, Staffa per contatore a chiave, Scheda USB estesa, Blocco cassette carta

#### MATERIALI DI CONSUMO

Kit iniziale cartucce toner	14.000 stampe	17.400 stampe
Tamburo	70.000 fogli	
Cartuccia nero	14.000 stampe	17.400 stampe
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752		



REGOLAMENTO (UE)  
2019/2020 DELLA  
COMMISSIONE. La sorgente  
luminosa di questo dispositivo è  
destinata esclusivamente alle  
applicazioni per la stampa di  
immagini.