

P 800
P 801

Stampa

RICOH
imagine. change.
tec italia s.r.l.
digital solution partner



Affidabili soluzioni di stampa in formato A4

Le nuove stampanti A4 definiscono nuovi standard di velocità e resistenza. Le elevate prestazioni incrementano la produttività e consentono di rispettare anche le scadenze più strette.

Produttività non-stop

- Velocità di stampa da 55 e 60 ppm
- Affidabilità ed efficienza nel tempo
- Capacità carta fino a 2.600 fogli
- Qualità dell'immagine a 1.200 dpi

Le stampanti A4 monocromatiche P 800 e P 801 di Ricoh, con una velocità di 55 e 60 pagine al minuto, permettono di gestire velocemente e con facilità anche i lavori di stampa più complessi. L'eccezionale durata delle componenti e l'alto rendimento dei toner garantiscono inoltre un funzionamento senza interruzioni ed un ciclo di vita del dispositivo estremamente lungo.

Controller potente basato su tecnologia Intel

- Elaborazione rapida dei lavori
- Flusso di lavoro uniforme
- Assistenza da remoto
- Sistema di sicurezza "Tap and go"



Le stampanti Ricoh P 800 e P 801 garantiscono una produttività imbattibile. Grazie ai processori Intel che gestiscono con facilità anche i file PCL e PostScript più complessi, la prima stampa a 1.200 dpi viene effettuata in soli 6 secondi. Il controller di ultima generazione assicura l'uniformità del flusso di lavoro in tutti i dispositivi Ricoh compatibili e supporta l'utilizzo di soluzioni per il workflow aziendale, quali Streamline NX. Infine, la tecnologia Near Field Communication (NFC) di serie consente di autenticarsi in maniera sicura con un solo tocco.

Silenziose, efficienti ed economiche

- Ingombro minimo
- Rispetto dei criteri BAM
- Manutenzione limitata
- Costi di gestione contenuti

Le stampanti A4 possono essere collocate proprio al centro dell'ufficio. La loro compattezza, affidabilità e facilità di utilizzo le rendono perfette per produrre lavori di stampa di alta qualità in maniera facile e veloce. Questi dispositivi a ridotto consumo energetico soddisfano i criteri ambientali BAM (Blue Angel Mark); le componenti a lunga durata riducono al minimo la necessità di manutenzione, mentre i toner ad alto rendimento abbattano i costi di gestione. Non c'è dubbio, sono le stampanti A4 monocromatiche più efficienti ed economiche attualmente in commercio.



RICOH P 800/P 801

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI		P 800	P 801
Preriscaldamento	25,4 secondi		
Prima stampa: B/N	2,4 secondi		
Velocità di stampa continua	55 ppm	60 ppm	
Memoria: di serie	2 GB		
Memoria: massimo	2 GB		
Disco fisso: opzionale	320 GB		
Peso	18 kg		
Dimensioni: L x P x A	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm	
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50/60 Hz		
STAMPANTE			
Processore	Processore Intel® Celeron® 1,1GHz		
Linguaggio stampante: di serie	PCL5c PCL5e PCL6 PostScript® 3™ (emulazione)		
Linguaggio stampante: opzionale	Adobe® PostScript® 3™ originale IPDS PDF Direct di Adobe®		
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi		
Interfaccia di rete: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tag NFC		
Interfacce di rete: opzionali	IEEE 1284 bidirezionale/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Server USB per seconda interfaccia di rete		
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Print & Scan Ricoh Smart Device Connector		
Ambienti Windows®	Windows® 7 Windows 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016		
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X Native v10.8 o successivo		
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris10 HP-UX11.x11i v211i v3 SCO OpenServer5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise456		
Ambienti SAP®	SAP® R/3® SAP® S/4®		
GESTIONE CARTA			
Formato carta consigliato	A4 A5 A6 B5 B6		
Alimentazione carta: di serie	Cassetto da 600 fogli		
Alimentazione carta: bypass	600 fogli		
Alimentazione carta: massimo	2.600 fogli		
Uscita carta: di serie	500 fogli		
Uscita carta: massimo	500 fogli		
Grammatura carta	Cassetti64 - 120 g/m² Bypass60 - 220 g/m² Fronte/Retro64 - 120 g/m²		
Tipi di carta	Carta comune Carta riciclata Carta speciale Carta colorata Carta intestata Cartoncino Carta prestampata Carta da lettera Carta patinata Busta Carta lucida Carta per etichette Carta spessa Lucidi		

RICOH P 800/P 801

CARATTERISTICHE TECNICHE

	P 800	P 801
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.	Inferiore a 1.400 W	
Assorbimento elettrico: in funzionamento	Inferiore a 1.400 W	
Assorbimento elettrico: in modalità sospensione	0,65 W	0,64 W
TEC*	0,8 kWh	0,79 kWh
* Valore di riferimento basato sul metodo di test BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)		
OPZIONI VASSOI DI USCITA E FINISHER		
4 cassette carta da 500 fogli		
ALTRE OPZIONI		
Hard Disk		
Mobiletto		
PostScript 3		
Interfaccia IEEE 1284		
Seconda porta di rete NIC 2		
MATERIALI DI CONSUMO		
Kit toner iniziale	10.000 stampe	11.000 stampe
Tamburo	500.000 stampe	
Toner (durata standard)	25.500 stampe	
Toner a durata extra-lunga (P 801)	-	40.000 stampe
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752		

